

<報道関係各位>

NEWS RELEASE

2014年12月1日

熱意系 HONMA の、次なる挑戦

「TOUR WORLD TW727」 2015年1月2日（金）DEBUT！

3つのチカラが共鳴することで生まれた

業界初の「W-FORGED（ダブルフォージド）」製法と前作を超えるさらなるバリエーション

株式会社本間ゴルフ

株式会社本間ゴルフ（本社：東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35F、代表取締役社長：西谷 浩司）は、2015年1月2日（金）より、「TOUR WORLD」×「VIZARD」の2世代目となる「TW727」シリーズを全国の本間ゴルフ直営店および本間ゴルフ製品取扱店にて発売いたします。

「TW727」シリーズ最大の特長は、ドライバー（TW727 455/455s/460）、アイアン（TW727 Vn/V）に採用された業界初の「W-FORGED」製法。飛距離性能と打感がさらに向上しました。

さらに、「VIZARD」シャフトには、弾きと粘りの特性をより際立たせ、正確なインパクトを実現する「ヤーン（YARN）プリプレグシート」を採用した Y シリーズと、金属繊維「ボルファ™」を採用した男子プロがツアーで戦えるアイアン用重量系カーボンシャフト「VIZARD IB」が誕生。すでに TEAM HONMA のプロたちがツアーで使用し、その性能を実証しています。

「TW727」シリーズは、新たに1種を加え4種のヘッドをラインナップするドライバー、アイアンとフェアウェイウッド、ユーティリティ、さらにアイアン用重量系カーボンシャフトを追加した6種の「VIZARD」シャフトを展開。この豊富なバリエーションはツアープロや熱意系ゴルファーの多様なニーズに応えます。ラインナップの詳細については次ページをご参照ください。



また、この「TW727」シリーズの発売に合わせ、ブランドステートメントを改訂いたします。

熱意系 HONMA の、次なる挑戦。

1打でも縮めたい、1ヤードでも飛ばしたい。そんな向上心にあふれた熱意系ゴルファーたち。その情熱に応えるため、HONMA はさらなる進化を遂げます。

最たる熱意系であるツアープロの間で実証されているチカラをすべての熱意系に。

プロからの多様なフィードバックに応えるための開発ノウハウを、同じニーズをもつ熱意系ゴルファー向けに応用できる**共通技術開発力**。豊富なバリエーションの開発モデルを生み出します。

そして、クラフトマンのスキルを最大に活かした**バリエーション生産力**。多種多様な熱意系ニーズに応え、1本単位でのスピーディーな組み立てを可能に。

さらに、打ち手の個性をしっかりと見極める**フィッティング力**。バリエーションの中から、初めて手にしたときから驚くほど馴染む、あなただけの一振りを選び出します。

3つのチカラが共鳴することで生まれる、かつてない満足感を次はあなたに。進化しつづける、熱意系 HONMA から目を離すな。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社本間ゴルフ コーポレートコミュニケーションズチーム 担当：山本、大月、鄒（シュウ） TEL:03-6864-0020

【掲載の際のお客様からのお問合せ先】

株式会社本間ゴルフ お客様相談窓口 TEL:0120-941-380 9:30-17:00（土日・祝日除く）

【ご掲載・写真・スペックデータ等に関するお問合せ先】

本間ゴルフ 広報事務局 株式会社マイズトーキー 担当：島田、今野 TEL:03-5422-7034

【「TW727」シリーズ ラインナップ】

ドライバー									
TW727 430			TW727 455		TW727 455s		TW727 460		
8.5°	9.5°	10.5°	9.5°	10.5°	9.5°	10.5°	9.5°	10.5°	

フェアウェイ				ユーティリティ	
3W (13°)	3W (15°)	5W	7W	UT 16°/19°/22°/25° ※25°は受注対応	

アイアン			
TW727 M	TW727 Vn	TW727 V	TW727 P

シャフト						
	YA	55	65	75	85	
	YC	55	65	75	85	
	YZ	55	65	75	85	
	UT	55	65	75	85	95
	I	55	65	75		
	IB	85	95	105		

【 開発コンセプト 】

■機能面のバージョンアップ

1. ウッド、アイアンとも業界初の「W-FORGED」製法を採用し、飛距離性能と打感のよさが大幅にアップ。
2. 新素材「ヤーン(YARN)プリプレグシート」と金属繊維「ボルファ™」を積層した新シャフトの導入で、さらに思い通りの球筋を実現。
3. すべてのヘッドに最適重心設計を施し、それぞれのゴルファーにとって最適なスピン性能を発揮。

■前作を超えるさらなるバリエーション

1. 熱意系がこだわる顔のよさと構えやすさに加え、豊富なバリエーション展開
 - ドライバーの組み合わせ
ヘッド(ロフト)9種×VIZARD シャフト(重量・フレックス)30種=270通り
 - アイアンの組み合わせ
ヘッド(ロフト)4種×VIZARD シャフト(重量・フレックス)16種=64通り
2. アイアンの飛距離ニーズに、バリエーションを持たせる
 - TW727 M・・・飛距離よりも打感を重視する方向けのモデル
 - TW727 Vn・・・マッスルは難しいが、打感やヘッド形状を重視する方向けのモデル
 - TW727 V・・・打感や強弾道に加え、飛距離も重視する方向けのモデル
 - TW727 P・・・飛距離を重視する方向けのモデル
3. アイアンシャフトにカーボンシャフトをラインナップし、その重量にバリエーションを持たせる
4. ドライバーの重心構造にバリエーションを持たせる

※ボルファ™はユニチカ株式会社の登録商標です

【 ツアープロの使用インプレッション 】



＜小田 孔明プロ＞

前作のドライバーはドローさせにくかったが、今回はドローがしやすく、操作性もよい！曲がらず飛距離が出ています。アイアンもとても構えやすく、ピンをしっかり狙っていけます。

JGTO 賞金ランキング 1位(11月24日現在)



＜岩田 寛プロ＞

今度のドライバーは、一生使うかも！前作よりいい感じで、今シーズン 10 ヤードも飛距離が伸びました。

JGTO 賞金ランキング 4位(11月24日現在)



＜谷原 秀人プロ＞

HONMA のクラブはすべて顔がいい。フェアウェイウッドはヘッドが大きくてやさしく見えます。アイアン用カーボンシャフトは、軽量でありながら剛性が高く、スチールからも違和感なく、すぐ移行できました。HONMA、すごいね！

JGTO 賞金ランキング 5位(11月24日現在)



＜イ ボミプロ＞

バランスのよい顔。スピン量を抑えつつ高弾道に打てる。とにかく楽にボールが上がって、ピンをデッドに狙える。

JLPGA 賞金ランキング 2位(11月24日現在)

<報道関係各位>

NEWS RELEASE

2014年12月1日

業界初の「W-FORGED(ダブルフォージド)」製法を採用
 すべての熱意系ゴルファーへ最適な1本を
TOUR WORLD 「TW727」 ドライバー新発売
 熱意系ゴルファーのニーズを満たす 270通りのバリエーション

株式会社本間ゴルフ

株式会社本間ゴルフ(本社:東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35F、代表取締役社長:西谷 浩司)は、2015年1月2日(金)より、「TW727」シリーズのドライバー4種類を全国の本間ゴルフ直営店および本間ゴルフ製品取扱店にて発売いたします。



「TW727」ドライバーは、4種類のヘッドデザインをラインナップ。熱意系ゴルファーのニーズに応えるバリエーションを取り揃えました。業界初の**新製法「W-FORGED」**を採用(455、455s、460に採用)したことにより、フェースの硬度はそのままに素材強度がアップし軽量化を実現。設計の自由度が拡大し、打感・飛距離・操作性・安定感が大きく向上しました。同時に、異なる重心設計のラインナップにもつながっています。「TW727」ドライバーを使用しているTEAM HONMAからも「はじきがいい」(高山 忠洋プロ)・「抜群の安定感がある」(笠 りつ子プロ)など高評価を得ています。さらには「一生使うかも、そのくらいすべてがよい」と評価するのは2014シーズンにて念願の初優勝を果たした岩田 寛プロで「TW727」ドライバーに絶大なる信頼をよせています。

「TW727 430」は、上級者好みの小ぶりなマットブラックヘッドで、前モデルと比較してスピン量が減少し、強弾道で吹き上がりを抑え、優れた操作性を発揮します。「TW727 455」はボリューム感のあるヘッドで、不要なスピンを抑え、強弾道で飛距離性能も向上しています。「TW727 455s」は、投影面積を大きくしたセミハイバック形状のヘッドで、シャープさと安心感を両立させています。「TW727 455」とは異なる位置に2カ所ウエイトを配置したことで低・深重心となり、適度なスピン量と直進性の高い弾道を実現します。「TW727 460」は、低・深重心設計の大型ヘッドで、シャローバック形状が高い打ち出し角と安定したスピン、飛距離を実現します。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社本間ゴルフ コーポレートコミュニケーションズチーム 担当: 山本、大月、郷(シュウ) TEL:03-6864-0020

【掲載の際のお客様からのお問合せ先】


株式会社本間ゴルフ お客様相談窓口 TEL:0120-941-380 9:30-17:00(土日・祝日除く)

【ご掲載・写真・スペックデータ等に関するお問合せ先】

本間ゴルフ 広報事務局 株式会社マイズトーキョー 担当: 島田、今野 TEL:03-5422-7034

【 「TW727」ドライバー 搭載テクノロジー 】

さらなる
飛距離を
実現



【 「TW727」ドライバー 豊富なバリエーション 】

ヘッド	ロフト(°)	シャフト		フレックス			
		カラー	長さ	R	SR	S	—
430	8.5	YA	55	R	SR	S	—
	9.5		65	—	SR	S	X
	10.5		75	—	—	S	X
455	9.5	YC	55	R	SR	S	—
	10.5		65	—	SR	S	X
	—		75	—	—	S	X
455s	9.5	YZ	85	—	—	S	X
	10.5		55	R	SR	S	—
460	9.5	YZ	65	—	SR	S	X
	—		75	—	—	S	X
	10.5		85	—	—	S	X

ドライバーの組合せ
ヘッド(ロフト) 9種
×
シャフト
(重量・フレックス) 30種
↓
270 通り

【 製品特長 】

TW727 430

ヘッド素材 / 製法 ソール:G4 チタン、クラウン:3AL-2.5V チタン / 鍛造
 フェース素材 / 製法 Ti-5N チタン / 鍛造
 ロフト(°) 8.5 / 9.5 / 10.5
 ヘッド体積(cm³) 430

小ぶりなヘッドで操作性に優れたモデル。前モデルに比べ、浅重心で
 スピン量が減少し、強弾道で吹け上がりを抑える安心感のあるヘッド。

- クラウン:ハイバック形状でレベルブローに打ちやすい。
 ハードヒッターを意識した構造で、強度を持たせ
 無駄のないたわみを実現。
- ソール :10gの加重体と4gのウエイトにより、
 浅重心化を実現。
- フェース:独自のカップフェース設計に高強度 Ti-5N チタンを採用。

	重心距離	重心深度	重心高
TW727 430	中	浅	低



TW727 455

W-FORGED 採用モデル


ヘッド素材 / 製法 ソール・クラウン:KS100 チタン / 鍛造
 フェース素材 / 製法 ELF チタン / 高密度鍛造
 ロフト(°) 9.5 / 10.5
 ヘッド体積(cm³) 455

顔がよいボリューム感のある形状で「TW727 430」に近く、浅重心で
 低スピンの強弾道を実現。

「W-FORGED」フェース採用により、つかまりのよさと操作性を両立させたモデル。

- クラウン:ディープヘッドとクラウンのたわみで強弾道を実現。
- ソール :計 14g の 2 カ所の加重体と計 7g の 2 カ所のウエイトにより、
 ターゲットにとって、より最適な重心設計を実現。
 低・浅重心で不要なスピンを抑え、強弾道を生む。
- フェース:「W-FORGED」採用により、スイートエリアが拡大し、
 安定した飛距離と弾道を実現。

	重心距離	重心深度	重心高
TW727 455	短	浅	低



TW727 455s

W-FORGED 採用モデル

ヘッド素材 / 製法	ソール・クラウン:KS100 チタン / 鍛造
フェース素材 / 製法	ELF チタン / 高密度鍛造
ロフト(°)	9.5 / 10.5
ヘッド体積(cm ³)	455

455cc のヘッドに 1 モデル追加された「TW727 455s」はシャープな形状で、安定した飛距離と方向性を融合させたモデル。
高慣性モーメントでサイドスピン量を減らし、直進安定性が向上。

- クラウン: 投影面積を大きくしたセミハイバック形状で、シャープさと安心感を両立。
- ソール : 計 10g の 2 カ所の加重体と、サイドとヒールの各 4g のウエイトにより、深重心化、直進安定性が向上。
- フェース: 「W-FORGED」フェース採用により、スイートエリアが拡大し、安定した飛距離と弾道を実現。

	重心距離	重心深度	重心高
TW727 455s	長	深	やや低



TW727 460

W-FORGED 採用モデル

ヘッド素材 / 製法	ソール・クラウン:KS100 チタン / 鍛造
フェース素材 / 製法	ELF チタン / 高密度鍛造
ロフト(°)	9.5 / 10.5
ヘッド体積(cm ³)	460

低・深重心設計の大型ヘッドで、構えたときの安心感をそのままに、シャローバック形状が高打出しと安定したスピンを提供するモデル。
「W-FORGED」フェース採用により、やさしく飛距離アップを実現し打感の良さも向上。

- クラウン: 効果的なたわみを生むシャローバック形状が安心感を与え、高弾道を実現。
- ソール : 10g の加重体と、4g のヒールのウエイトにより、深重心化とつかまりのよさがアップ。
- フェース: 「W-FORGED」フェース採用により、スイートエリアが拡大し、安定した飛距離と弾道を実現。

	重心距離	重心深度	重心高
TW727 460	中	やや深	中




【 グリップ 】

TW ツアーラバー (Golf Pride 社製)



サイズ		62	60	58
重量(g)	バックライン有	47	50	52
	バックライン無	46.5	49	51



【 製品スペック 】

品 名 : TW727 430、TW727 455、TW727 455s、TW727 460

価 格 : ¥80,000+税

原 産 国 : 日本

発 売 日 : 2015年1月2日(金)

TW727 430			
ヘッド素材 / 製法	ソール:G4 チタン、クラウン:3AL-2.5V チタン / 鍛造		
フェース素材 / 製法	Ti-5Nチタン / 鍛造		
シャフト	YA55	YC55	YZ55
	VIZARD	YA65	YC65
		YA75	YC75
ロフト(°)	8.5	9.5	10.5
ヘッド体積 (cm ³)	430		
長さ(インチ)	45.25		
ライ角(°)	58.5		
重心距離(mm)	38.0		
重心高(mm)	33.5		
重心深度(mm)	36.5		
重心角(°)	21.0		
バランス・ 総重量(g)	VIZARD YA55	R	D1-308
		SR	D2-311
		S	D2-312
	VIZARD YA65	SR	D2-316
		S	D2-317
		X	D3-320
	VIZARD YA75	S	D2-323
		X	D3-326
	VIZARD YC55	R	D1-307
		SR	D2-310
		S	D2-311
	VIZARD YC65	SR	D2-316
		S	D2-317
		X	D3-320
	VIZARD YC75	S	D2-323
		X	D3-326
	VIZARD YZ55	R	D1-308
		SR	D2-311
		S	D2-312
	VIZARD YZ65	SR	D2-316
		S	D2-317
		X	D3-320
	VIZARD YZ75	S	D2-324
		X	D3-327

TW727 455			
ヘッド素材 / 製法	ソール・クラウン:KS100チタン / 鍛造		
フェース素材 / 製法	ELFチタン / 高密度鍛造		
シャフト	YA55	YC55	YZ55
	VIZARD	YA65	YC65
		YA75	YC75
ロフト(°)	9.5	10.5	
ヘッド体積 (cm ³)	455		
長さ(インチ)	45.5		
ライ角(°)	59.0		
重心距離(mm)	38.5		
重心高(mm)	34.0		
重心深度(mm)	37.5		
重心角(°)	23.0		
バランス・ 総重量(g)	VIZARD YA55	R	D1-306
		SR	D2-309
		S	D2-310
	VIZARD YA65	SR	D2-314
		S	D2-315
		X	D3-318
	VIZARD YA75	S	D2-321
		X	D3-324
	VIZARD YC55	R	D1-305
		SR	D2-308
		S	D2-309
	VIZARD YC65	SR	D2-314
		S	D2-315
		X	D3-318
	VIZARD YC75	S	D2-321
		X	D3-324
	VIZARD YZ55	R	D1-306
		SR	D2-309
		S	D2-310
	VIZARD YZ65	SR	D2-314
		S	D2-315
		X	D3-318
	VIZARD YZ75	S	D2-322
		X	D3-325

TW727 455s			
ヘッド素材 / 製法		ソール・クラウン:KS100チタン / 鍛造	
フェース素材 / 製法		ELFチタン / 高密度鍛造	
シャフト		YA55 YC55 YZ55	VIZARD YA65 YC65 YZ65
		YA75 YC75 YZ75	
ロフト(°)		9.5	10.5
ヘッド体積 (cm ³)		455	
長さ(インチ)		45.5	
ライ角(°)		59.0	
重心距離(mm)		39.5	
重心高(mm)		34.5	
重心深度(mm)		41.5	
重心角(°)		27.0	
バランス・ 総重量(g)	VIZARD YA55	R	D1・306
		SR	D2・309
		S	D2・310
	VIZARD YA65	SR	D2・314
		S	D2・315
		X	D3・318
	VIZARD YA75	S	D2・321
		X	D3・324
	VIZARD YC55	R	D1・305
		SR	D2・308
		S	D2・309
	VIZARD YC65	SR	D2・314
		S	D2・315
		X	D3・318
	VIZARD YC75	S	D2・321
		X	D3・324
	VIZARD YZ55	R	D1・306
		SR	D2・309
		S	D2・310
	VIZARD YZ65	SR	D2・314
		S	D2・315
		X	D3・318
	VIZARD YZ75	S	D2・322
		X	D3・325

TW727 460			
ヘッド素材 / 製法		ソール・クラウン:KS100チタン / 鍛造	
フェース素材 / 製法		ELFチタン / 高密度鍛造	
シャフト		YA55 YC55 YZ55	VIZARD YA65 YC65 YZ65
		YA75 YC75 YZ75	
ロフト(°)		9.5	10.5
ヘッド体積 (cm ³)		460	
長さ(インチ)		45.5	
ライ角(°)		59.0	
重心距離(mm)		39.5	
重心高(mm)		35.5	
重心深度(mm)		38.0	
重心角(°)		25.0	
バランス・ 総重量(g)	VIZARD YA55	R	D1・306
		SR	D2・309
		S	D2・310
	VIZARD YA65	SR	D2・314
		S	D2・315
		X	D3・318
	VIZARD YA75	S	D2・321
		X	D3・324
	VIZARD YC55	R	D1・305
		SR	D2・308
		S	D2・309
	VIZARD YC65	SR	D2・314
		S	D2・315
		X	D3・318
	VIZARD YC75	S	D2・321
		X	D3・324
	VIZARD YZ55	R	D1・306
		SR	D2・309
		S	D2・310
	VIZARD YZ65	SR	D2・314
		S	D2・315
		X	D3・318
	VIZARD YZ75	S	D2・322
		X	D3・325

<報道関係各位>

NEWS RELEASE

2014年12月1日

構えやすく、狙いやすい
TOUR WORLD 「TW727 FW」、「TW727 UT」新発売
 プロのニーズからさらなる進化を遂げたFW、UTをすべての熱意系ゴルファーに

株式会社本間ゴルフ

株式会社本間ゴルフ(本社:東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35F、代表取締役社長:西谷 浩司)は、2015年1月2日(金)より、「TW727」シリーズのフェアウェイウッドとユーティリティを全国の本間ゴルフ直営店および本間ゴルフ製品取扱店にて発売いたします。



「TW727 FW」は、3W(13° / 15°)、5W、7Wをラインナップ。前モデルより、ヘッドを大きくしたこと(投影面積が約10%UP)で構えやすさと安心感が向上しました。また、フェース肉厚を薄めに設定することで、フェースの大きさを活かして反発力を高め、反発エリアが拡大しました。3W(13°)は、ティショットも想定した深重心設計で直進性が高く、高弾道で飛距離アップを実現。3W(15°)、5W、7Wは、番手に応じたヘッド重心設計で、あらゆるライから強弾道を実現します。また、プロニーズからリーディングエッジを直線的にすることで、ターゲットへのラインを出しやすくしました。TEAM HONMAの谷原 秀人プロからは「ヘッドが大きくてやさしく見える」、イボミプロは「コントロールしやすく安心して打てます。特に3Wの飛距離が抜群にいい」、笠 りつ子プロは「ヘッドの抜けがよく、ラフでも3Wが使えます」と高評価を得ています。

「TW727 UT」はプロのニーズに応え、前モデルよりもヘッドの大型化(投影面積が約10%UP)と弾道安定性を重視した、ターゲットを確実に狙えるユーティリティです。ヘッドのトゥとリーディングエッジに直線的なラインを設けることで、よりターゲットへのラインを出しやすく構えやすくなりました。引っ掛かりを感じさせないフェースラインとすわりのよさがプロから支持されています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社本間ゴルフ コーポレートコミュニケーションズチーム 担当: 山本、大月、鄒(シュウ) TEL:03-6864-0020

【掲載の際のお客様からのお問合せ先】

株式会社本間ゴルフ お客様相談窓口 TEL:0120-941-380 9:30-17:00(土日・祝日除く)

【ご掲載・写真・スペックデータ等に関するお問合せ先】


本間ゴルフ 広報事務局 株式会社マイズトークョー 担当: 島田、今野 TEL:03-5422-7034

【 製品特長 】

TW727 FW

ヘッド素材 / 製法 SUS630 / 鋳造
 フェース素材 / 製法 高強度カスタムスチール / 鍛造
 番手 / ロフト(°) 3W(13) / 3W (15) / 5W(18) / 7W(21)

ヘッドサイズを大型化し、フェースを肉薄にすることでフェースの大きさを活かして反発力を高め、飛距離性能をアップ。3W(13°)はティショットも想定した深重心設計で直進性が高く、高弾道で飛距離アップを実現。3W(15°)、5W、7Wは、あらゆるライからも強い弾道で攻めていける浅重心設計。




3W 13°	3W 15° / 5W / 7W
ティショット想定設計	ライを選ばない浅重心設計
<p>インナーウエイト ウエイト 深重心 直進性、飛距離性能の向上</p>	<p>インナーウエイト ウエイト 浅重心 球を拾いやすく、上げやすい</p>
<p>スコアラインのピッチを上げ、フェース面がより見えやすい設計に</p>	<p>ターゲットを狙いやすいストレートのスコアライン</p>

TW727 UT

ヘッド素材 / 製法 SUS630 / 鋳造
 フェース素材 / 製法 高強度カスタムスチール / 圧延
 番手 / ロフト(°) U16(16) / U19(19) / U22(22) / U25(25)
 * U25 は受注生産となります。

投影面積を約 10%アップさせた大型ヘッド設計でより安定した弾道を実現。トゥとリーディングエッジに直進的なラインを設け、構えやすくよりターゲットを狙いやすい設計。サイド側にロフトごとに異なるウエイトを採用した最適重心設計で、弾道の安定性が向上。




【 グリップ 】

TW ツアーラバー (Golf Pride 社製)



サイズ		62	60	58
重量(g)	バックライン有	47	50	52
	バックライン無	46.5	49	51



【 製品スペック 】

品 名 : TW727 FW
 価 格 : ¥42,000+税
 原 産 国 : 日本
 発 売 日 : 2015年1月2日(金)

TW727 FW						
ヘッド素材 / 製法		SUS630 / 鋳造				
フェース素材 / 製法		高強度カスタムスチール / 鍛造				
シャフト		VIZARD YA YC YZ (55・65・75)				
番手		3W	3W	5W	7W	
ロフト(°)		13	15	18	21	
ヘッド体積 (cm ³)		173	173	157	147	
長さ(インチ)		42.75	42.75	42.25	41.75	
ライ角(°)		58.0	58.0	58.5	59.0	
重心距離 (mm)		34.0	33.5	33.0	32.5	
重心高 (mm)		23.5	23.0	22.5	22.5	
重心深度 (mm)		32.5	27.5	27.5	27.5	
重心角 (°)		23.0	18.0	16.5	15.0	
バランス・総重量(g)	VIZARD YA55	R	D1・324	D1・324	D1・328	D1・332
		SR	D2・327	D2・327	D2・331	D2・335
		S	D2・328	D2・328	D2・332	D2・336
	VIZARD YA65	SR	D2・333	D2・333	D2・337	D2・341
		S	D2・334	D2・334	D2・338	D2・342
	VIZARD YA75	S	D2・339	D2・339	D2・343	D2・347
	VIZARD YC55	R	D1・323	D1・323	D1・327	D1・331
		SR	D2・326	D2・326	D2・330	D2・334
		S	D2・327	D2・327	D2・331	D2・335
	VIZARD YC65	SR	D2・333	D2・333	D2・337	D2・341
		S	D2・334	D2・334	D2・338	D2・342
	VIZARD YC75	S	D2・339	D2・339	D2・343	D2・347
	VIZARD YZ55	R	D1・325	D1・325	D1・329	D1・333
		SR	D2・328	D2・328	D2・332	D2・336
		S	D2・329	D2・329	D2・333	D2・337
	VIZARD YZ65	SR	D2・333	D2・333	D2・337	D2・341
S		D2・334	D2・334	D2・338	D2・342	
VIZARD YZ75	S	D2・340	D2・340	D2・344	D2・348	

品名 : TW727 UT
 価格 : ¥34,000+税(VIZARD UT)
 ¥28,000+税(N.S.PRO 950GH)
 原産国 : 日本
 発売日 : 2015年1月2日(金)

TW727 UT						
ヘッド素材 / 製法		SUS630 / 鋳造				
フェース素材 / 製法		高強度カスタムスチール / 圧延				
シャフト		VIZARD UT(55・65・75・85・95) N.S. PRO950GH				
番手		U16	U19	U22	U25	
ロフト(°)		16	19	22	25	
ライ角(°)		59.0	59.0	59.0	59.0	
長さ (インチ)	VIZARD UT	40.5	40.0	39.5	39.0	
	NS PRO950GH	40.0	39.5	39.0	38.5	
重心距離(mm)		32.5	32.5	32.5	32.5	
重心高(mm)		20.0	21.0	21.5	22.0	
重心深度(mm)		28.5	28.5	28.5	28.5	
重心角(°)		20.5	20.5	20.5	20.5	
バランス・総重量(g)	VIZARD UT55		D1・344	D1・348	D1・352	D1・356
	VIZARD UT65		D2・355	D2・359	D2・363	D2・367
	VIZARD UT75		D2・362	D2・366	D2・370	D2・374
	VIZARD UT85		D2・370	D2・374	D2・378	D2・382
	VIZARD UT95		D3・380	D3・384	D3・388	D3・392
	N.S. PRO950GH	S	D2・385	D2・390	D2・395	D2・400

※U25 は受注生産となります。

<報道関係各位>

NEWS RELEASE

2014年12月1日

業界初の「W-FORGED（ダブルフォージド）」製法により、
飛距離性能と打感を向上させた
TOUR WORLD 「TW727」アイアン新発売
全ての熱意系ゴルファーのプレースタイルに合わせた4種類

株式会社本間ゴルフ

株式会社本間ゴルフ(本社:東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35F、代表取締役社長:西谷 浩司)は、2015年1月2日(金)より、「TW727」シリーズのアイアンを全国の本間ゴルフ直営店および本間ゴルフ製品取扱店にて発売いたします。



「TW727」アイアンは、前モデル「TW717」で高評価だった HONMA ならではの顔のよさはそのままに、さらにツアープロからのニーズを取り入れ、熱意系ゴルファーのプレースタイルに合わせた構えやすさを追求した4つのヘッドをラインナップ。業界初の「W-FORGED」製法により、オフセンターヒット時に起きるキャビティ特有のあたり負けを抑えることを可能にし、さらにマイルドな打感を実現しています。

飛びよりもシャープな顔や打感を重視するプレーヤー向けの「TW727 M」と「TW727 Vn」、構えやすく安心感があり飛距離も出したいプレーヤーに向けた「TW727 V」と「TW727 P」の4つのヘッドをラインナップ。さらに、新しくアイアン用重量系カーボンシャフトを開発し、全ての熱意系ゴルファーのニーズに応えます。ブリヂストンオープンで今季2勝目を挙げた小田孔明プロは「TW727 Vn」を使用し、「見た目よりやさしく、ボールも上がりやすい」と、その性能を実証しています。また、イボミプロは「ヘッドとシャフトの相性がよい」とコメントをしています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社本間ゴルフ コーポレートコミュニケーションズチーム 担当: 山本、大月、郷(シュウ) TEL:03-6864-0020

【掲載の際のお客様からのお問合せ先】

株式会社本間ゴルフ お客様相談窓口 TEL:0120-941-380 9:30-17:00(土日・祝日除く)

【ご掲載・写真・スペックデータ等に関するお問合せ先】


本間ゴルフ 広報事務局 株式会社マイズトーキョー 担当: 島田、今野 TEL:03-5422-7034

【 「TW727」 アイアン 搭載テクノロジー 】

業界初の「W-FORGED(ダブルフォージド)」製法採用

軟鉄素材を熱間鍛造後、再度冷間特殊鍛造の2種類の鍛造を行う製法。

冷間特殊鍛造によりフェース表面(深さ約 0.2mm)の金属組織を圧縮・微細化することで、細分化された鍛流線が形成され、フェース面の高強度、高靱性化が可能になります。これにより、オフセンターヒット時でも「あたり負け」が少なくなり、さらに、「W-FORGED」による二重金属組織が、マイルドな打感を生み出します。



【 「TW727」 アイアン 豊富なバリエーション 】

※シャフトは VIZARD 以外にスチールもございます。

ヘッド		ロフト(°)
アイアン (#5)	M	27.0
	Vn	27.0
	V	25.0
	P	24.0



シャフト		フレックス			
I	55	R	SR	S	—
	65	R	SR	S	—
	75	R	SR	S	—
IB	85	—	SR	S	X
	95	—	—	S	X
	105	—	—	S	X

アイアンの組合せ
 ヘッド(モデル)4種
 ×
 シャフト
 (重量・フレックス)16種
 ↓
64通り

【 製品特長 】

TW727 M

ヘッド素材 / 製法	軟鉄(S25C) / 鍛造
ヘッド仕上げ	ハーフミラー仕上げ 2層メッキ
番手/ロフト(°)	#3(21) / #4(24) / #5(27) / #6(30) / #7(34) / #8(38) / #9(42) / #10(46)

軟鉄鍛造マッスルバックならではのマイルドな打感、高いスピン性能と優れたコントロール性能を実現。トーナメントで戦うプロの要望から、トップとリーディングエッジをよりシャープにし、切れのよいイメージが湧く形状。#8以下のショートアイアンはロング、ミドルとの統一感を強調したヘッド形状としました。



TW727 Vn

W-FORGED 採用モデル

ヘッド素材 / 製法	軟鉄(S25C) / 鍛造
ヘッド仕上げ	ハーフミラー + ミラー仕上げ 2層メッキ
番手/ロフト(°)	#3(21) / #4(24) / #5(27) / #6(30) / #7(34) / #8(38) / #9(42) / #10(46)

ツアープロからの要望で今回新たにラインナップされた「TW727 Vn」は、小ぶりなヘッド形状にハーフキャビティを採用することでマッスルバックの操作性と高弾道を融合。また、ノーマルロフト採用により高弾道でスピン性能に優れ、「W-FORGED」製法と肉厚設計によりマイルドな打感と力強い弾道を実現しました。



TW727 V

W-FORGED 採用モデル

ヘッド素材 / 製法	軟鉄(S25C) / 鍛造
ヘッド仕上げ	ハーフミラー + ミラー仕上げ 2層メッキ
番手/ロフト(°)	#3(20) / #4(22) / #5(25) / #6(28) / #7(32) / #8(36) / #9(41) / #10(46)

前モデル「TW717 V」のヘッド形状を継承しつつ、ややグースをつけることでつかまりのよさが向上。「TW727 Vn」よりもヘッドサイズが大きく、やや深いキャビティ設計にすることで、打感や強弾道に加えて飛距離性能も求めたモデル。

「W-FORGED」製法採用により、ボールの上がりやすさ、打感、強い弾道、そのすべてにおいて熱意系のニーズに応えた性能を向上させました。



TW727 P

ヘッド素材 / 製法	軟鉄 / 鍛造
フェース素材	マレージングステンレス網
ヘッド仕上げ	サテン仕上げ 2層メッキ + 光沢 + 塗装仕上げ(シルバー)
番手/ロフト(°)	#3(19) / #4(21) / #5(24) / #6(27) / #7(30) / #8(34) / #9(38) / #10(43) / #11(49) / SW(56)

前モデル「TW717 P」より、ややヘッドを大型化し、安心感を与えるとともにスイートエリアを拡大。優しさとつかまりを重視したモデル。

ヘッド形状は「TW727 V」に近い精悍な顔つきでありながら、ソールの幅が広く、抜けのよい設計。

番手別のフェース厚フロー設計を採用し、ロングアイアンは飛距離性能を、ミドルアイアンはピンをデッドに狙えるスピン性能と打感を重視しました。




【 グリップ 】

TW ツアーラバー (Golf Pride 社製)



サイズ		62	60	58
重量(g)	バックライン有	47	50	52
	バックライン無	46.5	49	51



【 製品スペック 】

品 名 : TW727 M

価 格 : 6本組(#5~#10) ¥156,000+税 / 1本(#3、#4) ¥26,000+税 (VIZARD IB105)

6本組(#5~#10) ¥114,000+税 / 1本(#3、#4) ¥19,000+税 (ダイナミックゴールド)

原 産 国 : 日本

発 売 日 : 2015年1月2日(金)

TW727 M

ヘッド素材 / 製法		軟鉄(S25C) / 鍛造							
ヘッド仕上げ		ハーフミラー仕上げ2層メッキ							
シャフト		VIZARD IB105 ダイナミックゴールド							
番手		3	4	5	6	7	8	9	10
ロフト(°)		21	24	27	30	34	38	42	46
ライ角(°)		59.5	60.0	60.5	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0
フェース・プログレッション(mm)		4.75	4.75	5.25	5.25	5.25	5.75	5.75	5.75
重心距離(mm)		33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5
重心高(mm)		19.0	19.0	19.5	20.0	20.0	20.5	21.0	22.0
重心深度(mm)		3.6	3.4	3.2	2.9	2.6	2.4	1.8	1.5
重心角(°)		-	-	9.0	-	-	-	-	-
VIZARD IB105	長さ(インチ)	39.125	38.625	38.125	37.625	37.125	36.625	36.125	35.625
	バランス・ 総重量(g)	D1							
		405	410	417	423	430	436	443	450
ダイナミック ゴールド	長さ(インチ)	38.75	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.25
	バランス・ 総重量(g)	D2							
		420	426	433	440	447	455	462	469

品 名 : TW727 Vn
 価 格 : 6本組(#5~#10) ¥156,000+税 / 1本(#3、#4) ¥26,000+税 (VIZARD IB95)
 6本組(#5~#10) ¥114,000+税 / 1本(#3、#4) ¥19,000+税 (ダイナミックゴールド)
 原 産 国 : 日本
 発 売 日 : 2015年1月2日(金)

TW727 Vn									
ヘッド素材 / 製法		軟鉄(S25C) / 鍛造							
ヘッド仕上げ		ハーフミラー+ミラー仕上げ2層メッキ							
シャフト		VIZARD IB95 ダイナミックゴールド							
番手		3	4	5	6	7	8	9	10
ロフト(°)		21	24	27	30	34	38	42	46
ライ角(°)		59.5	60.0	60.5	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0
フェース・プログレッション(mm)		4.0	4.0	4.2	4.7	4.7	4.7	4.9	4.9
重心距離(mm)		33.0	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	34.0
重心高(mm)		18.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	20.0	20.0
重心深度(mm)		3.1	3.1	3.0	2.7	2.5	2.0	1.6	1.4
重心角(°)		-	-	9.7	-	-	-	-	-
VIZARD IB95	長さ(インチ)	39.125	38.625	38.125	37.625	37.125	36.625	36.125	35.625
	バランス・ 総重量(g)	D1							
		395	401	407	413	420	427	434	441
ダイナミック ゴールド	長さ(インチ)	38.75	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.25
	バランス・ 総重量(g)	D2							
		420	426	433	440	447	455	462	469

品 名 : TW727 V
 価 格 : 6本組(#5~#10) ¥156,000+税 / 1本(#3、#4) ¥26,000+税 (VIZARD IB95)
 6本組(#5~#10) ¥114,000+税 / 1本(#3、#4) ¥19,000+税 (N.S.PRO MODUS³ TOUR120)
 原 産 国 : 日本

TW727 V									
ヘッド素材 / 製法		軟鉄(S25C) / 鍛造							
ヘッド仕上げ		ハーフミラー+ミラー仕上げ2層メッキ							
シャフト		VIZARD IB95 N.S.PRO MODUS ³ TOUR120							
番手		3	4	5	6	7	8	9	10
ロフト(°)		20	22	25	28	32	36	41	46
ライ角(°)		59.5	60.0	60.5	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0
フェース・プログレッション(mm)		3.5	3.5	3.7	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4
重心距離(mm)		33.5	34.0	34.0	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5
重心高(mm)		18.0	18.5	18.5	19.0	19.5	19.5	19.5	20.0
重心深度(mm)		3.5	3.5	3.2	3.0	2.8	2.5	2.0	1.8
重心角(°)		-	-	9.7	-	-	-	-	-
VIZARD IB95	長さ(インチ)	39.125	38.625	38.125	37.625	37.125	36.625	36.125	35.625
	バランス・ 総重量(g)	D1							
		395	401	407	413	420	427	434	441
N.S.PRO MODUS ³ TOUR120	長さ(インチ)	38.75	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.25
	バランス・ 総重量(g)	D2							
		405	411	418	424	431	438	446	455

品 名 : TW727 P
 価 格 : 6本組(#5~#10) ¥156,000+税 / 1本(#3、#4) ¥26,000+税 (VIZARD IB85)
 6本組(#5~#10) ¥150,000+税 / 1本(#3、#4) ¥25,000+税 (VIZARD I55)
 6本組(#5~#10) ¥114,000+税 / 1本(#3、#4) ¥19,000+税 (N.S.PRO 950GH)
 原 産 国 : 日本
 発 売 日 : 2015年1月2日(金)

TW727 P											
ヘッド素材 / 製法		軟鉄 / 鍛造									
フェース素材		マレージングステンレス鋼									
ヘッド仕上げ		サテン仕上げ2層メッキ + 光沢 + 塗装仕上げ(シルバー)									
シャフト		VIZARD IB85, VIZARD I55 N.S.PRO 950GH									
番手	3	4	5	6	7	8	9	10	11	SW	
ロフト(°)	19	21	24	27	30	34	38	43	49	56	
ライ角(°)	59.5	60.0	60.5	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	63.0	63.5	
フェース・プログRESSION(mm)	3.25	3.25	3.55	3.75	4.00	4.25	4.25	4.25	4.75	5.25	
重心距離(mm)	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.0	35.0	
重心高(mm)	20.0	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.0	22.5	21.5	21.5	
重心深度(mm)	4.5	4.5	4.0	4.0	3.5	3.5	3.0	2.5	1.5	1.0	
重心角(°)	-	-	11.0	-	-	-	-	-	-	-	
VIZARD IB85	長さ(インチ)	39.125	38.625	38.125	37.625	37.125	36.625	36.125	35.625	35.00	35.00
	バランス・ 総重量(g)	S	D1								D2
			386	392	398	404	410	417	423	430	438
VIZARD I55	長さ(インチ)	39.25	38.75	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.00	35.00
	バランス・ 総重量(g)	R	D0								D1
			359	364	370	376	383	390	397	404	413
		S	D1								D2
364	369	375	381	388	395	402	409	418	420	420	
N.S. PRO950GH	長さ(インチ)	39.0	38.5	38.0	37.5	37.0	36.5	36.0	35.5	35.0	35.0
	バランス・ 総重量(g)	R	D1								D2
			389	395	401	407	414	421	428	435	441
		S	D2								D3
394	400	406	412	419	426	433	440	446	448	448	

<報道関係各位>

NEWS RELEASE

2014年12月1日

さらなる進化を遂げた「VIZARD」シャフト 誕生 ツアープロと共に開発し設計された 「ヤーン (YARN) プリプレグシート」を採用した Y シリーズと 金属繊維「ボルファ™」を採用したプロがツアーで戦える アイアン用重量系カーボンシャフト

株式会社本間ゴルフ

株式会社本間ゴルフ(本社:東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35F、代表取締役社長:西谷 浩司)は、2015年1月2日(金)より、さらなる進化を遂げた「VIZARD」シャフトを全国の本間ゴルフ直営店および本間ゴルフ製品取扱店にて発売いたします。

VIZARD

HIGH PERFORMANCE CARBON FIBER
TORAYCA

※本製品は東レ株式会社の炭素繊維を使用しております。



ウッド用シャフト「VIZARD Y」シリーズは、弾き系の YA、弾き感と操作性を兼ね備えた YC、粘り系の YZ の 3 種類をラインナップ。新たに「ヤーン (YARN) プリプレグシート」を採用することで、弾きと粘りの特性を、前モデルからより際立たせ、正確なインパクトを実現しました。

ユーティリティ専用シャフト「VIZARD UT」は、手元の剛性を程よくマイルドにすることで、安定した高弾道と飛距離を可能にしました。

アイアン専用シャフトは、ツアープロや熱意系ゴルファーの要望に応え、新しいシャフトをバリエーションに追加しました。高弾道でピンをデッドに狙える「VIZARD I」と、金属繊維「ボルファ™」を採用したアイアン用重量系カーボンシャフト「VIZARD IB」の 2 種類をラインナップ。「VIZARD IB」は、「カーボンシャフトのやさしさ」と「スチールシャフトの強さと操作性」の両方を兼ね備えたカーボンシャフトで、ツアープロからも高い評価を得ています。2014 年ツアーで使用している谷原 秀人プロは、「高弾道、かつ、つかまりもよく非常にラクだが、決して左にまく感じが無い。飛距離も出るが、バラつきが無いのでピンをデッドに狙える。」とコメントしています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社本間ゴルフ コーポレートコミュニケーションズチーム 担当: 山本、大月、鄒(シュウ) TEL:03-6864-0020

【掲載の際のお客様からのお問合せ先】

株式会社本間ゴルフ お客様相談窓口 TEL:0120-941-380 9:30-17:00 (土日・祝日除く)

【ご掲載・写真・スペックデータ等に関するお問合せ先】

本間ゴルフ 広報事務局 株式会社マイズトーキョー 担当: 島田、今野 TEL:03-5422-7034

【 YA・YC・YZ に採用した「ヤーンプリプレグシート」 】



円筒つぶれに強い特長をもつ「ヤーン(YARN)」を採用することで、切り返しやダウンスイング時のシャフトのつぶれを抑え、シャフト軌道の安定性を高め、正確なインパクトへ導きます。

高強度の「ヤーンプリプレグシート」により、強度アップと軽量化を同時に実現。それぞれのシャフトの特性がより明確になりました。


ヤーン (YARN)

日精株式会社の円筒つぶれに強い特徴をもつ先端開発材料。 ※つぶれ圧縮強度、約19%アップ(対前作TZ)

約19%UP!



ヤーンプリプレグシートが積層された状態



【 VIZARD IB に採用した金属繊維「ボルファ™」 】

※「ボルファ™」はユニチカ株式会社の登録商標です。

強さとしなやかさを併せ持ち、高強度・高靱性で、重量のあるアモルファス金属繊維「ボルファ™」を採用することで、「カーボンシャフトのやさしさ」と「スチールシャフトの強さと操作性」を兼ね備えた最先端のシャフトが完成しました。

アモルファス金属繊維「ボルファ™」

アモルファス金属繊維「ボルファ™」とカーボン繊維のハイブリッドプリプレグシートを、シャフト先端から250mmの最外層に積層することで、他の部分に比べ先端曲げ剛性を高め、先端部分の拳動が抑えられる。これにより「あたり負け」が少なく、優れた操作性が特徴のスチール、軽量で振りやすさが特徴のカーボン、双方のメリットを併せ持つシャフトとなる。



カーボン繊維 + ボルフア™ = ハイブリッドプリプレグシート

<特許出願中>

【 製品スペック 】

品 名 : VIZARD YA
 価 格 : ¥40,000+税(ドライバー用) / ¥25,000+税(フェアウェイウッド用)
 原 産 国 : 日本
 発 売 日 : 2015年1月2日(月)

YA	55			65			75		85	
調子	中調子									
フレックス	R	SR	S	SR	S	X	S	X	S	X
バット径(mm)	15.4		15.5	15.6		15.7	15.7	15.8	15.7	15.8
チップ径(mm)	8.6			8.6			8.6		8.6	
重量(g)	54.0	55.5	57.0	62.5	64.0	67.0	71.5	74.5	82.5	85.5
トルク(°)	4.35	4.30	4.25	3.90	3.85	3.75	3.45	3.35	3.05	2.95
振動数	258	266	274	279	287	303	289	305	294	310

※データは 1,140mm のシャフト単体の場合

品 名 : VIZARD YC
 価 格 : ¥40,000+税(ドライバー用) / ¥25,000+税(フェアウェイウッド用)
 原 産 国 : 日本
 発 売 日 : 2015年1月2日(月)

YC	55			65			75		85	
調子	中調子									
フレックス	R	SR	S	SR	S	X	S	X	S	X
バット径(mm)	15.4		15.5	15.6		15.7	15.7	15.8	15.7	15.8
チップ径(mm)	8.6			8.6			8.6		8.6	
重量(g)	53.0	54.5	56.0	62.5	64.0	67.0	71.5	74.5	81.5	84.5
トルク(°)	4.35	4.30	4.25	3.90	3.85	3.75	3.45	3.35	3.05	2.95
振動数	252	260	268	272	280	296	282	298	287	303

※データは 1,140mm のシャフト単体の場合

品 名 : VIZARD YZ
 価 格 : ¥40,000+税(ドライバー用) / ¥25,000+税(フェアウェイウッド用)
 原 産 国 : 日本
 発 売 日 : 2015年1月2日(月)

YZ	55			65			75		85	
調子	手元調子									
フレックス	R	SR	S	SR	S	X	S	X	S	X
バット径(mm)	15.5		15.6	15.6		15.7	15.6	15.7	15.7	15.8
チップ径(mm)	8.6			8.6			8.6		8.6	
重量(g)	56.0	57.5	59.0	63.5	65.0	68.0	73.5	76.5	83.0	86.0
トルク(°)	4.30	4.25	4.20	3.85	3.80	3.70	3.40	3.30	3.00	2.90
振動数	254	262	270	269	277	293	282	298	286	302

※データは 1,140mm のシャフト単体の場合

品 名 : VIZARD UT
 価 格 : ¥17,000+税
 原 産 国 : 日本
 発 売 日 : 2015年1月2日(月)

UT	55	65	75	85	95
調子	手元調子				
バット径(mm)	15.5	15.5	15.5	15.5	15.6
チップ径(mm)	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
重量(g)	55.0	65.0	73.0	82.0	92.0
トルク(°)	3.60	3.30	3.00	2.80	2.45
振動数	304	318	327	331	348

※データは 1,013mm のシャフト単体の場合

品 名 : VIZARD I
 価 格 : ¥12,000+税
 原 産 国 : 日本
 発 売 日 : 2015年1月2日(月)

I	I55			I65			I75		
調子	中調子								
フレックス	R	SR	S	R	SR	S	R	SR	S
バット径(mm)	15.2	15.3	15.3	15.5	15.6	15.6	15.6	15.7	15.7
チップ径(mm)	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
重量(g)	56.5	58.0	59.5	67.0	68.5	70.0	76.5	78.0	79.5
トルク(°)	3.06	3.01	2.96	2.76	2.71	2.66	2.46	2.41	2.36
振動数	276	286	296	289	299	309	295	305	315

※#5 シャフト単体の場合

品 名 : VIZARD IB
 価 格 : ¥15,000+税
 原 産 国 : 日本
 発 売 日 : 2015年1月2日(月)

IB	IB85			IB95		IB105	
調子	手元調子						
フレックス	SR	S	X	S	X	S	X
バット径(mm)	15.5	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6
チップ径(mm)	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
重量(g)	82.5	84.0	85.5	94.0	95.5	103.5	105.0
トルク(°)	3.25	3.20	3.15	3.00	2.95	2.80	2.75
振動数	308	316	324	328	336	333	341

※#5 シャフト単体の場合